





Gáz főzőfelület
Plită pe gaz

[hu] Használati útmutató
[ro] Manual de utilizare

3
14

N23TA19N0., N23TA29N0.

N23TA19N0.**N23TA29N0.****1 Alkotórészek**

| | | |
|----------|-------------------------|----------------|
| A | Rács | - |
| B | Kezelőgomb | - |
| D | Normál égőfej | 1,90 kW |
| E | Erős égőfej | 2,80 kW |
| H | Dualwok többkoronás égő | 5,80 / 6,10 kW |

¹ A használati utasításban szereplő képek tájékoztató jellegűek.

1 Componentă

| | | |
|----------|--------------------------------------|----------------|
| A | Grătar | - |
| B | Butonul de comandă | - |
| D | Arzător normal | 1,90 kW |
| E | Arzător puternic | 2,80 kW |
| H | Arzător cu coroană multiplă wok dual | 5,80 / 6,10 kW |

¹ Imaginele prezentate în aceste instrucțiuni sunt cu scop orientativ.

Tartalomjegyzék

| | | |
|----|---|----|
| 1 | Biztonság | 3 |
| 2 | Dologi károk elkerülése | 6 |
| 3 | Környezetvédelem és takarékkosság | 6 |
| 4 | Ismerkedés | 7 |
| 5 | Tartozékok | 8 |
| 6 | A kezelés alapjai | 8 |
| 7 | Edény | 9 |
| 8 | Beállítási javaslatok a főzéshez | 10 |
| 9 | Tisztítás és ápolás | 10 |
| 10 | Zavarok elhárítása | 11 |
| 11 | Vevőszolgálat | 12 |
| 12 | Ártalmatlanítás | 13 |

1 Biztonság

Tartsa be a következő biztonsági előírásokat.

1.1 Általános útmutatások

- Gondosan olvassa el ezt az útmutatót.
- Őrizze meg az útmutatót és a termékinformációkat a későbbi használat céljára, vagy az újabb tulajdonos számára.
- Ha szállítás közben megsérült a készülék, ne csatlakoztassa.

1.2 Rendeltetésszerű használat

Csak a szerelési útmutatónak megfelelő, szakszerű beszerelés esetén garantált az üzembiztonság. A szerelő felelős a felállítási helyen való kifogástalan működésért.

A készüléket csak a következőkre használja:

- főzés céljára.
- működését felügyelve. A rövid főzési folyamatokat minden kövesse figyelemmel.
- a háztartásban és az otthoni környezetben.
- legfeljebb 2000 méter tengeszint feletti magasságig.

Ne használja a készüléket:

- vízi vagy egyéb járművön.
- helyiségfűtésként.
- külső jelzőrával vagy távvezérléssel történő kezeléssel.
- a szabadban

Kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot, amennyiben más gázfajtára szeretne váltani.

1.3 A használók körének korlátozása

Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel, illetve kevés tapasztalattal és/vagy ismerettel rendelkező személyek is használhatják felügyelet mellett, vagy ha megtántották nekik a készülék biztonságos használatát és megértették a lehetséges veszélyeket. Gyermek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermek nem, ill. csak 15 év felett, kizárolag felügyelet mellett végezhetik.

8 évnél fiatalabb gyerekeket ne engedjen a készülék és a csatlakozóvezeték közelébe.

1.4 Biztonságos használat

FIGYELMEZTETÉS – Robbanásveszély!

A gázsivárgás robbanást okozhat. VISELKEDÉS GÁSZSAG VAGY A GÁZKÉSZÜLÉK HIBÁJA ESETÉN

- ▶ Azonnal zárja el a gázellátást vagy a gázpalack szelepét.
- ▶ Azonnal szüntesse meg a nyílt lángot és oltsa el az égő cigarettát.
- ▶ A továbbiakban ne használja a villanykapcsolót és a készülékek kapcsolóit.
- ▶ Ne húzza ki a hálózati csatlakozódugókat a csatlakozóaljzatból.
- ▶ Ne használja az épületben található telefont és mobilkészülékét.
- ▶ Nyissa ki az ablakot, és jól szellőztesse ki a helyiséget.
- ▶ Hívja az ügyfélszolgálatot vagy a gázsolgáltató társaságot.

A gázsivárgás robbanást okozhat. A kisebb mennyiségű gáz hosszabb idő során összegyűlhet és begyulladhat.

- ▶ Ha a készülek hosszabb ideje nincs használatban, zárja el a gázellátás biztonsági szelepét.

A gázsivárgás robbanást okozhat. Ha a cseppfolyós gáz palackja nem függőlegesen áll, a cseppfolyós propán/bután a készülékbe juthat. Ezáltal heves sugárláng csaphat fel az égőfejeknél. Az alkatrészek megsérülhetnek és idővel nem zárnak jól, ezáltal pedig ellenőrizetlenül gáz áramlik ki.

- ▶ A cseppfolyós gázt tartalmazó palackokat minden függőleges helyzetben használja.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Fulladásveszély!

Gázfőzőkészüléket használva hő és nedvesség képződik, valamint égéstermékek szabadulnak fel abban a helyiségben, ahol a készülék található.

- ▶ Ügyeljen a konyha megfelelő szellőzésére, különösen a gázfőzőkészülék üzeme során.
- ▶ A készülék intenzív és hosszan tartó használata esetén gondoskodjon kiegészítő szellőzésről, hogy az égéstermékeket biztonságosan a szabadba lehessen vezetni, egy meglévő mechanikus szellőztető berendezés esetén például állítsan be nagyobb teljesítményszintet, és ezzel egyidejűleg biztosítsa a levegő cseréjét friss levegővel a felállítási helyiségben.
- ▶ A kiegészítő szellőztető berendezés telepítésével kapcsolatban forduljon szakemberhez.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Tűzveszély!

Veszélyes lehet és tűzesetet okozhat, ha a főzőlapot felügyelet nélkül hagyja, miközben zsírral vagy olajjal főz.

- ▶ A forró olajat és zsírt soha ne hagyja felügyelet nélkül.
- ▶ Soha ne kísérleje meg a tüzet vízzel eloltani, inkább kapcsolja ki a készüléket, majd a lángokat pl. egy fedővel vagy oltókendővel takarja le.

A készülék nagyon felforrósodik.

- ▶ Soha ne tegyen gyúlékony tárgyakat a főzőlapra vagy annak közvetlen közelébe.
- ▶ Soha ne tároljon tárgyakat a főzőlapon.

A készülék forró.

- ▶ Ne tartson gyúlékony tárgyakat vagy sprayt a főzőfelület alatti fiókokban.
- ▶ Ne helyezzen vagy ne használjon éghető anyagokat, pl. dezodoros flakont vagy tisztítószert a készülék alatt vagy annak közvetlen közelében.

A főzőmező fedőlapjainak használata balesetet okozhat, pl. túlhevülhetnek, meggyulladhatnak vagy elpattanhatnak.

- ▶ Ne használja a főzőlapok fedőlapjait.

A gázégők működés közben nagy hőt termelnek, ha nincs rajtuk főzőedény. A föléjük szerelt páraelszívó károsodhat vagy kigyulladhat.

- ▶ Csak akkor üzemeltesse a gázégőket, ha edényt helyezett rájuk.

A készülék nagyon forró, a textíliák és egyéb tárgyak meggyulladhatnak.

- ▶ A textíliákat, pl. ruhadarabokat vagy függönyt, tartsa távol a nyílt lángtól.
- ▶ Soha ne nyúljon át a láng felett.
- ▶ Ne helyezzen gyúlékony tárgyakat, pl. mosogatórongyot vagy újságpapírt a készülék mellé illetve a készülék mögé.

A kiáramló gáz begyulladhat.

- ▶ Ha az égő 10 másodperc elteltével sem gyullad be, fordítsa a kezelőgombot nulla állásba, és nyissa ki a helyiség ajtaját vagy ablakát. Az égő ismételt begyújtása előtt várjon legalább egy percet.
- ▶ Ha a láng véletlenül kialszik üzem közben, akkor forgassa a kezelőgombot nulla állásba. Az égő ismételt begyújtása előtt várjon legalább egy percet.

Ha egy égőt túl magas teljesítménnyel működtet, nagyon magas hőmérséklet keletkezik. Az éghető anyagok meggyulladhatnak. A kijelzőn megjelenő teljesítményfokozat eltérhet a gombbal beállított teljesítményfokozattól. A kijelzőn megjelenő teljesítményfokozat csak kiegészítő információként szolgál.

- ▶ A teljesítményfokozatot mindenkor a gombon olvasható érték szerint állítsa be.

A élelmiszerek lángra lobbanhatnak.

- ▶ Felügyelje a főzési folyamatot. Amennyiben rövid a folyamat, az állandó felügyeletet igényel.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Égési sérülések veszélye!

A berendezés hozzáférhető részei üzemeltek közben felforrósodhatnak.

- ▶ A kis gyermekeket tartsa távol a készüléktől.

A főzőlap védőrácsa balesetet okozhat.

- ▶ Soha ne használjon védőrácsot a főzőlaphoz.

Az üres főzőedény a bekapcsolt gázégőkön felforrósodik.

- ▶ Ügyeljen rá, hogy a főzőedények soha ne forrósodjanak fel.

A készülék üzem közben felforrósodik.

- ▶ Tisztítás előtt hagyja lehűlni a készüléket.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Áramütés veszélye!

A szakszerűtlen javítás veszélyes.

- ▶ A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
- ▶ A készülék javításához csak eredeti pótal-katrészeket szabad használni.
- ▶ Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a veszélyek elkerülése érdekében csak a gyártó, a gyártó vevő-szolgálata vagy egy hasonlóan képzett személy cserélheti ki.

A sérült készülék és a sérült hálózati csatlako-zóvezeték veszélyes.

- ▶ Soha ne használjon megsérült készüléket.
- ▶ Miközben a készüléket leválasztja az elektromos hálózatról, soha ne a hálózati csatlakozóvezetéket húzza. Mindig a hálózati csatlakozóvezeték dugóját húzza.
- ▶ Ha a készülék vagy a hálózati csatlakozó-vezeték megsérült, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozóvezeték csatlakozódugóját, vagy kapcsolja le a biztosítékszekrényben lévő biztosítékot, és zárja el a gázbevezetést.
- ▶ Forduljon a vevőszolgálathoz. → Oldal 12

A behatoló nedvesség áramütést okozhat.

- ▶ A készülék tisztításához ne használjon ma-gasnyomású vagy gózsugaras tisztítógépet. A forró készülékréseknel az elektromos készülékek kábelszigetelése megolvadhat.
- ▶ Soha ne érintkezzen az elektromos készü-lékek csatlakozó kábele forró készülékré-szettel.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!

A gép üzemzavara vagy sérülése illetve a szakszerűtlen javítások veszélyesek lehet-nek.

- ▶ Soha ne kapcsolja be a hibás készüléket.
- ▶ Ha a készülék hibás, húzza ki a hálózati csatlakozódugót, vagy kapcsolja ki a bizto-sítékot a biztosítékszekrényben, zárja el a gázellátást és hívja az ügyfélszolgálatot.
- ▶ A készülék javítását és a sérült gázvezeté-kek cseréjét csak szakképzett személyek végezhetik.

Az üveglapon keletkezett repedések vagy tö-resek veszélyesek.

- ▶ minden égő és elektromos fűtőelemet ha-ladéktalanul kapcsoljon ki, és a készüléket válassza le az áramellátásról.
- ▶ Zárja el a gázcsapot.
- ▶ Ne érintse meg a készülék felületét
- ▶ Ne használja a készüléket.
- ▶ Hívja a vevőszolgálatot.

A nem illeszkedő edényméretek, a sérült illet-ve hibásan elhelyezett edények súlyos sérülé-seket okozhatnak.

- ▶ Tartsa be a főzőedényekre vonatkozó utasi-tásokat.

Az égő bekapcsolásakor a gyújtógyertyákon szikrák képződnek.

- ▶ A gázkészülék begyújtásakor soha ne érint-se meg a gyújtógyertyákat.

Ha egy kezelőgomb nem forgatható vagy la-za, ne használja tovább.

- ▶ A kezelőgomb javításához vagy cseréjéhez forduljon azonnal a vevőszolgálathoz.

A repedezett vagy törött felületű készülék vá-gási sérüléseket okozhat.

- ▶ Ne használja a készüléket repedezett vagy törött felüettel.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Fulladásveszély!

A gyermekek a csomagolóanyagokat a fejük-re húzhatják vagy magukra tekerhetik, és megfulladhatnak.

- ▶ Gyermekektől tartsa távol a csomagoló-anyagot.
- ▶ Ne engedje, hogy gyermekek játszanak a csomagolóanyaggal.

A gyermekek az apró alkatrészeket belélegez-hetik vagy lenyelhetik, és megfulladhatnak tő-lük.

- ▶ Gyermekektől tartsa távol az apró alkatré-szket.
- ▶ Ne engedje, hogy gyermekek játszanak az apró alkatrészekkel.

2 Dologi károk elkerülése

FIGYELEM!

A hő miatt károsodhatnak a szomszédos készülékek vagy bútorok. Ha a készüléket hosszabb ideig üzemeltetik, hő és pára keletkezik.

- ▶ Nyisson ablakot, vagy kapcsoljon be egy kultérbe vezető páraelszívót.

A hőtorlasz károsíthatja az edényt.

- ▶ Ne használjon két égőt vagy hőforrást egyetlen edényhez.
 - ▶ Ne használja hosszú időn át a grillserpenyőket, agyagedényeket stb. teljes teljesítményen.
- A hőtorlasz károsíthatja a kezelőelemeket.
- ▶ Ne használjon nagy edényt a kezelőgombok közelében lévő égőkön.
- A kezelőgomb hibás pozíciója működési zavarokhoz vezet.
- ▶ Ha a készülék ne üzemel, forgassa a kezelőgombot mindig nulla állásba.

Az edény durva kezelése károsíthatja annak felületét.

- ▶ Óvatosan kezelje a főzőfelületen álló edényeket.
 - ▶ Ne helyezzen nehéz tárgyakat a főzőfelületre.
- Az edény eltolásával megkarcolhatja az üveget.
- ▶ Az edényeket felemelve helyezze át.
- Ha a főzőfelületre kemény vagy hegyes tárgy esik, a főzőfelület megsérülhet.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy semmilyen kemény vagy hegyes tárgy ne essen a főzőfelületre.
 - ▶ Ne lökje meg a főzőfelületet egyik szélén sem.
- A só, cukor vagy a zöldségről esetlegesen lehulló homok megkarcolja az üveget.
- ▶ A főzőfelületet ne használja munka- vagy tárolófelületként.
- Az olvasztott cukor és a magas cukortartalmú élelmiszerök károsíthatják az üveget.
- ▶ A kifutott ételt haladéktalanul távolítsa el egy üvegkaparóval.

3 Környezetvédelem és takarékkosság

3.1 Energiamegtakarítás

Ha megfogadja ezeket a tanácsokat, készüléke kevesebb energiát fogyaszt.

Az égőt az edény méretének megfelelően válasszuk ki. Helyezze középre az edényt.

Tipp: Az edénygyártók sokszor az edény felső átmérőjét adják meg. Ez gyakran nagyobb mint az alsó átmérő.

- A nem illeszkedő edények vagy a nem teljesen lefertő főzőzónák sok energia fogyasztanak.

Az edényt fedje le egy megfelelő méretű fedővel.

- Fedél nélkül történő főzéskor a készüléknek sokkal több energiára van szüksége.

A fedelel lehetőleg ritkán emelje meg.

- Ha a fedelel megemeli, sok energia távozik.

Használjon üvegfedőt.

- Az üvegfedő használatával anélkül is belelát az edénybe, hogy meg kellene emelnie a fedelel.

Az élelmiszer-mennyiségnak megfelelő edényt használjon.

- A kevés élelmiszer tartalmazó nagy edények felmelegítéséhez több energia szükséges.

Kevés vízzel forraljon.

- Minél több víz van az edényben, annál több energia szükséges a felmelegítéshez.

Időben váltsa vissza alacsonyabb főzési fokozatra.

- Túl magas továbbfőzési fokozat esetén energiát pazarol el.

A 66/2014 (EU) számú rendelet szerinti termékinformációt a mellékelt garanciajegyen és az interneten, a készülék bemutató termékoldalon találja.

3.2 A csomagolási hulladék ártalmatlanítása


A felhasznált csomagolóanyagok környezetkímélők és újrahasznosíthatók.

- ▶ Az egyes összetevőket fajtánként szétválogatva ártalmatlanítsa.

4 Ismerkedés

4.1 Kezelőgomb


A kezelőpanelen beállíthatja készülékének összes funkcióját, és információkat kaphat az üzemállapotról. A kezelőgombokkal a láng nagysága fokozatosan különböző főzési fokozatokra állítható.



| Kijelzés | Jelentés |
|----------|--|
| • | A kezelőgombhoz tartozó égő. |
| ○ | Égő ki. |
| 9 | Az égő legmagasabb teljesítménye és elektromos gyújtása. |
| 1 | Legkisebb teljesítmény. |
| Kijelzés | Jelentés |
| ↔ | Elektromos gyújtás. |
| 9-1 | Főzési fokozatok. |
| ○ | Égő kikapcsolva. |
| H-H | Maradékhő. |

Dualwok többkoronás égő

A Dualwok többkoronás égőnél a belső és külső lángok egymástól függetlenül szabályozhatók.




| Főzési fokozat | Jelentés |
|----------------|--|
| 9 | Belső és külső láng maximális teljesítményen. |
| 4 | Külső láng minimális, belső láng maximális teljesítményen. |

Főzési fokozat

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 3 | Belső láng maximális teljesítményen. |
| 1 | Belső láng minimális teljesítményen. |

4.2 Égő

Itt áttekintést talál az égő részeiről.



1 Égőfedél

2 Égőkehely


3 Égőkehely alja

4 Thermoelem a láng felügyeletéhez

5 Gyújtógyertya

4.3 Rácsok

Helyesen helyezze fel a rácsokat.



Az edényt helyesen helyezze a rácsra. Az edényt soha ne helyezze közvetlenül az égőre. Mindig óvatosan vegye le a rácsokat. Egy rácson eltolásával a mellette lévő rácsokat is odébb tolhatja.

Tipp: Az edény mozgatása miatt a rácson maradt fém-maradványok megfelelő tisztítással eltávolíthatók.
→ "A rácsok tisztítása", Oldal 11

4.4 Maradékho-kijelző

A főzőfelület minden egyes égője egy kétfokozatú maradékho-kijelzéssel rendelkezik. Ne érintse meg az égőt és az égő közeli részeket, amíg a maradékho-kijelző világít.

| Kijelzés | Jelentés |
|----------|--|
| H | Az égő és az égő közeli részek nagyon forróak. |
| h | Az égő és az égő közeli részek forróak. |

5 Tartozékok

Tartozékokat a vevőszolgálatnál, a szakkereskedelekben vagy az interneten vásárolhat. Kizárálag eredeti tartozékokat használjon, mivel azok pontosan a készülékhez vannak szabva.

A tartozékok készülékspecifikusak. Vásárláskor minden pontosan adja meg készüléke azonosító számát (E-Nr.). → Oldal 13

| Tartozékok | Leírás | Használat |
|----------------------------------|---|---|
| Wok kiegészítő rács |   | <ul style="list-style-type: none"> ■ Csak a Dualwok többkoronás égőn használja. ■ Mindig ezt használja domború aljú edénynél. ■ Javasolt a készülék élettartamának meghosszabbításához. |
| Eszpresszófőző kiegészítő feltét |   | <ul style="list-style-type: none"> ■ Csak a legkisebb teljesítményű égőn használja. ■ Csak 12-nél kisebb átmérőjű edényt használjon. |
| Simmer Plate |   | <ul style="list-style-type: none"> ■ Lassú tűzön történő főzéshez. ■ A takarékos égőfejet vagy a normál égőfejet használja. Ha több normál égőfej áll rendelkezésre, akkor lehetőleg a hátsó vagy jobb első égőket használja. ■ A kidomborodásokkal felfelé helyezze a rácson, soha ne közvetlenül az égőre. |

5.1 Szerelvények

- Ugyanazon márka készülékeinek kombinálásához használjon szerelvényeket.

6 A kezelés alapjai

6.1 A gázégő meggyújtása

A főzőfelület automatikus gyújtással rendelkezik.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Tűzveszély!

A kiáramló gáz begyulladhat.

- ▶ Ha az égő 10 másodperc elteltével sem gyullad be, fordítsa a kezelőgombot nulla állásba, és nyissa ki a helyiséget ajtaját vagy ablakát. Az égő ismételt begyújtása előtt várjon legalább egy percert.
- ▶ Ha a láng véletlenül kialszik üzem közben, akkor forgassa a kezelőgombot nulla állásba. Az égő ismételt begyújtása előtt várjon legalább egy percert.

FIGYELEM!

Ha a kezelőgombot közvetlenül a O és 1-es pozíció között forgatja, hibás működés léphet fel.

- ▶ Ezért soha ne forgassa közvetlenül a O pozícióról az 1-es pozícióra vagy fordítva.
- 1. Nyomja meg a kiválasztott égő kezelőgombját, és forgassa az óramutató járásával ellentétes irányban a legmagasabb fokozatig.
Tartsa lenyomva a kezelőgombot.
- ✓ minden égőnél szikrák jönnek létre és a láng begyullad. A kijelzőn megjelenik a 'jelzés.
- 2. Várjon néhány másodperct és engedje el a kezelőgombot.
→ "Biztonsági rendszer", Oldal 9
- 3. A kezelőgombot forgassa a kívánt fokozatra.

4. Ha a gyújtás nem sikerül, forgassa a kezelőgombot a kikapcsolási pozícióra, majd ismételje meg a fenti lépéseket. Ez alkalommal tartsa hosszabban (akár 10 másodpercig) benyomva a kezelőgombot.

Megjegyzés:

A készülék megfelelő működésének biztosítása érdekében tartsa be a következő utasításokat:

- Az égőalkatrészek → Oldal 7 és a rács → Oldal 7 leghyenek helyesen behelyezve.
- Ne cserélje össze az égőfejek fedelét.
- Ügyeljen a legnagyobb tisztaságra. A gyújtógyertyát tisztítsa meg rendszeresen egy kis, nem fémes kefivel. Ügyeljen rá, hogy a gyújtógyertyákat ne érje erős ütés.
- Az égő lyukainak és hornyainak tisztának kell lenniük a megfelelő láng érdekében.
→ "Az égő tisztítása", Oldal 11

6.2 Biztonsági rendszer

A biztonsági rendszer (hőelem) megszakítja a gázáramlást, ha az égők véletlenül kialszanak. Az égő meggyújtásához aktiválnia kell a gázáramlást lehetővé tévő rendszert.

1. Gyújtsa meg az égőt anélkül, hogy elengedné a kezelőgombot.
- ✓ A láng létrejön.
2. Tartsa lenyomva a kezelőgombot további 4 másodpercen át.

7 Edény

Ezek a tanácsok segítenek az energia-megtakarításban és a főzőedények károsodásának elkerülésében.

7.1 Megfelelő edények

Csak megfelelő átmérőjű főzőedényt használjon. Az edény ne nyúljon túl a főzőfelület peremén. Soha ne használjon nagy égőkön kis edényt. A lángok nem érhetnek az edény oldalfalához.

| Égő | Az edény aljának minimális átmérője | Az edény aljának maximális átmérője |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Többkoronás égő | 22 cm | 30 cm |
| Erős égőfej | 20 cm | 26 cm |
| Normál égőfej | 12 cm | 22 cm |

Domború aljú edényt csak a többkoronás égőn használjon.

- A főzőfelületnek többkoronás égővel és wok kiegészítő ráccsal kell rendelkeznie.
- A wok kiegészítő rácst megfelelően kell elhelyezni.

6.3 A gázegő meggyújtása kézzel

Áramkimaradás esetén kézzel is meggyújthatja az égőt.

1. Nyomja meg a kiválasztott égő kezelőgombját, és forgassa az óramutató járásával ellentétes irányban a legmagasabb fokozatig.
2. Tartson egy öngyújtót vagy lángot (öngyújtó, gyufa stb.) az égőhöz.

6.4 Egy égő kikapcsolása

- ▶ A kezelőgombot forgassa az óramutató járásával megegyező irányban a o szimbólumra.
- ✓ A kijelzőn világít a 1. Néhány másodperc műlva megjelenik a maradékhő-kijelzés.

6.5 Normális viselkedés az üzemelés során

Ezek a viselkedések normálisak a készülék esetében:

- A meggyújtott égő enyhe sziszegése.
- Szagok felszabadulása első használatkor. Egy idő után ezek a szagok elmúlnak.
- Narancsszínű láng. Ez a környezeti porra, kiömlött folyadékokra stb. vezethető vissza.
- Pattogó hang néhány másodperccel az égő kikapcsolása után. Ez a biztonsági rendszer bekapcsolására vezethető vissza.
→ "Biztonsági rendszer", Oldal 9

→ "Tartozékok", Oldal 8

7.2 Az edények használata

Az edények megválasztása és elhelyezése befolyásolja készüléke biztonságosságát és energiahatékonyságát.

→ "Energiamegtakarítás", Oldal 6

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Tűzveszély!

A környező éghető bútorok meggyulladhatnak.

- ▶ Az edény és az éghető bútorok között tartson legalább 50 mm távolságot.

Ne használjon deformált edényt. Csak lapos és vastag aljú edényeket használjon.

- A deformált edények nem állnak stabilan a főzőlapon és felborulhatnak.

Az edényt igazítsa középre az égő fölött.

- Az edény felborulhat, ha nem az égő közepén helyezkedik el.

Az edényt helyesen helyezze a rácsra.

- Az edény felborulhat, ha közvetlenül az égőre helyezi.

8 Beállítási javaslatok a főzéshez

A kezelőgombokkal fokozatosan állíthatja be a láng nagyságát az 1-től 9-ig tartó teljesítményfokozatoknak megfelelően.

A főzési idő és a teljesítményfokozat az ételek fajtájától, súlyától és minőségétől, a használt gáz típusától, valamint az edények anyagától függ.

Tippek

- Főzési tanácsok
 - Levesek, krémlevesek, lencse vagy csicseriborsó főzésekor minden hozzávalót egyszerre tegyen az edénybe.
 - Serpenyőben sült ételekhez először melegítse fel az olajat. Miután elkezdte a sütést, tartsa egyenletesen a hőmérsékletet és szükség esetén módosítsa a teljesítményfokozatot. Több adag készítésénél várja ki, amíg a készülék ismét eléri az adott hőmérsékletet. Rendszeres időközönként fordítsa meg az ételt.
- A főzési idő csökkentéséhez:
 - Használjon kuktát krémek és hüvelyesek főzéséhez. Amennyiben kuktafazekat használ, kövesse a gyártó utasításait.
 - A víznek forrnia kell, mielőtt hozzáadja a tésztát, rizst vagy krumplit. Ezt követően állítsa be a teljesítményfokozatot a főzés folytatásához.
 - Burgonya és rizs főzése során használjon fedőt.

Teljesít-ményfo-kozat Ételek készítése

- | Teljesít-ményfo-kozat | Ételek készítése |
|-----------------------|---|
| 9 | <ul style="list-style-type: none">■ Víz felforralása■ Sütés vízfürdőben: keksz, puding, ke-nyerpuding■ Sütés magas hőmérsékleten: ázsiai ételek |

9 Tisztítás és ápolás

Annak érdekében, hogy készüléke hosszú ideig működőképes maradjon, tisztítsa és ápolja gondosan.

9.1 Tisztítószerek

A megfelelő tisztítószereket a szaküzletben, a vevőszolgálatnál vagy az online áruházban vásárolhatja meg.

FIGYELEM!

A nem megfelelő tisztítószerek károsíthatják a készülék felületét.

- Ne használjon karcoló vagy súroló tisztítószereket.
- Ne használjon acélgyapotot.
- Ne használjon kést vagy éles tárgyat a rázsáradt ételmaradékok eltávolításához a főzőfelületről.
- Ne használjon kést vagy éles tárgyat az üveg és az égőfedelek, fémpárokok vagy üveg- és alumíniumlemez közötti kapcsolat tisztításához.
- Ne használjon góztisztító gépeket.

| Teljesít-ményfo-kozat | Ételek készítése |
|-----------------------|---|
| 7-9 | <ul style="list-style-type: none">■ Főzési folyamat elkezdése: tészták, levesek, krémlevesek, paella, hüvelyesek, tejberizs■ Sütés olajban: zöldségek tempura bundában, krokettek, hasábbburgonya, burgonyaomlett, hússzelet, mélyhűtött ételek, sütemény■ Sütés kevés olajban: francia omlett, steak, Stroganoff-bélszín■ Sütés, pirítás: zöldég, hús |
| 4-6 | <ul style="list-style-type: none">■ Főzési folyamat folytatása: tészták, levesek, krémlevesek, paella, hüvelyesek, tejberizs■ Olajban sütés kevés olajjal: hamburger, virsli, grillezett lazac, fasírt■ Egytálcát, párolt sült: ragu, pörkölt, ratatouille■ Párolás közepes hőmérsékleten: sajt-szósz, besamel, carbonara, napoletana, puding, francia palacsinta■ Kiolvasztás: mélyhűtött ételek |
| 3-1 | <ul style="list-style-type: none">■ Készre főzés: rizs, paella, hüvelyesek, tejberizs■ Gőzölés: halak, zöldségek■ Felmelegítés és melegen tartás: kész-ételek |
| 1 | Olvasztás: vaj, csokoládé, zselatin, méz, karamell |

9.2 A készülék tisztítása

FIGYELEM!

Ha a készülék tisztítása közben eltávolítják a kezelőgombokat, a nedvesség behatolhat, és károsíthatja a készülék belsejét.

- A készülék tisztításához ne távolítsa el a kezelőelemeiket.

1. Hagyja lehűlni a készüléket.
2. Szivaccsal, szappannal és vízzel tisztítsa.
3. Puha ronggyal törölje szárazra.

Tipp: A kiömlött folyadékokat azonnal távolítsa el. Ez megakadályozza az ételmaradékok leragadását és csökkenti a későbbi tisztítással járó erőfeszítéseket.

9.3 Az égő tisztítása

Minden használat után tisztítsa meg az égőalkatrészek felületét. Ezzel megakadályozza, hogy ráégjenek az ételmaradékok.

FIGYELEM!

Az égőalkatrészek sérülhetnek, ha mosogatógépben tisztítja azokat.

- Ne tisztítsa az égőalkatrészeket mosogatógépben.

Megjegyzés: Vegye figyelembe a tisztítószerekre vonatkozó útmutatást.

→ "Tisztítószerek", Oldal 10

1. Hagyja lehűlni a készüléket.
2. Nemfém kefével és szappanos vízzel tisztítsa.
3. Hagyja a készüléket teljesen megszáradni. Ha a főzés kezdetén előfordulnak vízcseppek vagy nedves területek, a zománc megsérülhet.
4. Helyezze be az égőalkatrészeket. Győződjön meg róla, hogy az égőfejek fedele megfelelően van elhelyezve az elosztón.

→ "Égő", Oldal 7

9.4 A rácsok tisztítása

Megjegyzés: Vegye figyelembe a tisztítószerekre vonatkozó útmutatást.

→ "Tisztítószerek", Oldal 10

1. Hagyja lehűlni a készüléket.
2. Óvatosan vegye le a rácsokat.
3. Nemfém kefével és szappanos vízzel tisztítsa. Óvatosan tisztítsa meg a gumibetétek környékét. Ha a gumibetétek leválnak, a rács megkarcolhatja a főzőfelületet.
4. Alternatív megoldásként tisztíthatja a rácsokat a mosogatógépben is. Használja a mosogatógép gyártója által ajánlott tisztítószert. Erős szennyeződés esetén javasolt a rácsok előzetes tisztítása.
5. Hagyja a készüléket teljesen megszáradni. Ha a főzés kezdetén előfordulnak vízcseppek vagy nedves területek, a zománc megsérülhet.
6. Helyesen helyezze fel a rácsokat.

→ "Rácsok", Oldal 7

10 Zavarok elhárítása

A készüléken fellépő kisebb zavarokat saját maga is elháríthatja. Tanulmányozza a zavarelhárításról szóló információkat, mielőtt a vevőszolgálathoz fordulna. Ily módon elkerüli a felesleges költségeket.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!

A szakszerűtlen javítás veszélyes.

- A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
- Ha a készülék meghibásodott, hívja a vevőszolgálatot.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Áramütés veszélye!

A szakszerűtlen javítás veszélyes.

- A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
- A készülék javításához csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.
- Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a veszélyek elkerülése érdekében csak a gyártó, a gyártó vevőszolgálata vagy egy hasonlóan képzett személy cserélheti ki.

10.1 Működési zavarok

| Hiba | Ok és hibaelhárítás |
|---|---|
| Az elektromos működés általános zavara. | <p>A biztosító meghibásodott.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Ellenőrizze a biztosítót a biztosítódobozban. |
| | <p>Az automata biztosíték vagy egy hibaáram-védőkapcsoló kioldott.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Ellenőrizze a biztosítószekrényben, hogy az automata biztosíték vagy egy hibaáram-védőkapcsoló kioldott-e. |
| | <p>A hálózati csatlakozóvezeték csatlakozódugója nincs bedugva.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Csatlakoztassa a készüléket a villamos hálózatra. |
| | <p>Az áramellátás kimaradt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Ellenőrizze, hogy a helyiséget világítása vagy a helyiségen lévő más készülékek működnek-e. |
| Az automatikus gyújtás nem működik. | <p>A gyújtógyertyák és az égők közötti területen ételmaradékok vagy szennyeződések találhatók.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Tisztítsa meg a gyújtógyertyák és az égő közötti területet. |
| | <p>Az égőalkatrészek nedvesek.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Száritsa meg gondosan az égőalkatrészeket. |
| | <p>Az égő alkatrészei hibásan vannak elhelyezve.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Helyezze el megfelelően az égőalkatrészeket. |

| Hiba | Ok és hibaelhárítás |
|--|--|
| Az automatikus gyűjtés nem működik. | A készülék nincs földelve, nem szakszerűen van csatlakoztatva, vagy a földelővezeték meghibásodott. ► Lépjön kapcsolatba egy elektromos szakemberrel. |
| Az égő lángja nem egyenletes. | Az égő alkatrészei hibásan vannak elhelyezve. ► Helyezze el megfelelően az égőalkatrészeket. A gázrozsák nyílásai beszennyeződtek. ► Tisztítsa és szárítsa meg a gázrozsák nyílásait. |
| A gázáramlás nem tűnik normálisan vagy nem jön gáz. | A beiktatott szelepek elzárják a gázbemenetet. ► Nyissa ki a beiktatott szelepeket. A gázpalack kiürült. ► Cserélje ki a gázpalackot. |
| A konyhaban gázszag érezhető. | Egy kezelőgomb nyitva van. ► Zárja el a kezelőgombot. A gázpalackot nem csatlakoztatták megfelelően. ► Ellenőrizze, hogy a gázpalack csatlakoztatása szakszerűen történt-e. |
| Az égő kikapcsol, ha elengedi a kezelőgombot. | A készülékhez csatlakozó gázvezeték tömítetlen. 1. Zárja el a gázfőcsapot. 2. Szellőztesse ki a helyiséget. 3. Haladéktalanul hívjon egy szakképzett szerelőt, aki ellenőri a gázkészüléket, és kiállítja az összeszerelési tanúsítványt. 4. Ne használja a készüléket mindaddig, amíg nem biztos abban, hogy sem csatlakozásnál, sem a készüléknél nem távozik gáz. |
| A főzésifokozat-kijelzés a kijelzőn rendszeresen eltér a kezelőgombbal kiválasztott főzési fokozattól. | A biztonsági gombot nem nyomták le elég hosszú ideig. 1. A begyűjtés után néhány másodpercig tartsa lenyomva a biztonsági gombot. 2. Határozottan nyomja le a biztonsági gombot. A gázrozsák nyílásai beszennyeződtek. ► Tisztítsa és szárítsa meg a gázrozsák nyílásait. |
| Az automatikus gyűjtés nem működik, és a kijelzőn a F_1 vagy a F_2 szimbólum jelenik meg. | Az elektronika hibás kalibrálása. ► Végezze el a kalibrálást a szerelési útmutatónak megfelelően. |
| A kijelzőn világít a F_3 , F_4 , F_5 , F_6 , F_7 , F_8 , F_9 . | Az elektronika túlhevült. ► Kapcsolja ki az égőt vagy csak a legalacsonyabb fokozaton használja, míg az elektronika kellően lehűl. Meghibásodott az elektronika. 1. Válassza le a főzőfelületet a hálózatról. 2. Várjon néhány másodpercet, majd csatlakoztassa újra. 3. Ha a kijelző tovább világít, forduljon a vevőszolgálathoz. |

11 Vevőszolgálat

Ha a használattal kapcsolatban bármilyen kérdése van, ha nem tudja önállóan elhárítani a zavart a készüléken, vagy ha a készüléket meg kell javítani, forduljon vevőszolgálatunkhoz.

A megfelelő környezetbarát tervezésről szóló rendelet szerint a működés szempontjából releváns eredeti pót-alkatrészeket készülékének az Európai Gazdasági Térsegben való forgalomba hozatalától számítva legalább 10 évig beszerezheti vevőszolgálatunknál.

Megjegyzés: A vevőszolgálat tevékenysége a gyártói garanciális feltételek keretében ingyenes.

Az Ön országában érvényes garanciaidőről és garanciális feltételekről vevőszolgálatunktól, kereskedőjétől vagy weboldalunkról szerezhet részletes információkat. Ha a vevőszolgálathoz fordul, tartsa kézénél készüléke termékszámát (E-Nr.) és gyártási számát (FD). A vevőszolgálat elérhetőségét megtalálja a vevőszolgálatok mellékelt jegyzékében vagy a weboldalunkon.

11.1 Termékszám (E-Nr.) és gyártási szám (FD)

A termékszámot (E-Nr.) és a gyártási számot (FD) a készülék típustábláján találja.

A típustáblát megtalálja:

- A készülék műszaki adatlapján.
- A főzőfelület alján.

Készüléke adatait és a vevőszolgálat telefonszámát gyorsan megtalálja, ha feljegyzi magának az adatokat.

12 Ártalmatlanítás

Itt megtudhatja, hogyan ártalmatlanítsa megfelelő módon régi készülékét.

12.1 A régi készülék ártalmatlanítása

A környezetkímélő ártalmatlanításnak köszönhetően az értékes nyersanyagok újra felhasználhatók.

1. Húzza ki a hálózati csatlakozóvezeték dugóját.
2. Vágja el a hálózati csatlakozóvezetéket.
3. Környezetkímélő módon ártalmatlanítassa a készüléket.



Ez a készülék az elhasznált villamos-sági és elektronikai készülékek rövidített neve. Ez a környezetkímélő módon ártalmatlanított készülék az elhasznált villamos-sági és elektronikai készülékek rövidített neve.

Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.

Cuprins

| | | |
|----|--|----|
| 1 | Siguranța | 14 |
| 2 | Evitarea deteriorărilor | 17 |
| 3 | Protecția mediului și economisirea | 17 |
| 4 | Cunoașterea | 18 |
| 5 | Accesorii..... | 19 |
| 6 | Utilizarea de bază | 20 |
| 7 | Vasele de gătit..... | 21 |
| 8 | Recomandări privind reglarea procesului de preparare | 21 |
| 9 | Curățare și îngrijire | 22 |
| 10 | Remediați defecțiunile | 23 |
| 11 | Serviciul clienti | 24 |
| 12 | Evacuarea ca deșeu..... | 25 |

1 Siguranță

Respectați următoarele instrucțiuni de siguranță.

1.1 Instrucțiuni generale

- Citiți cu atenție acest manual.
- Păstrați instrucțiunile, precum și informațiile producătorului în vederea utilizării ulterioare sau înmânării acestora următorului proprietar.
- Nu este permisă punerea în funcțiune a aparatului dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportului.

1.2 Utilizarea conform destinației

Numai la montajul regulamentar corespunzător instrucțiunii de montaj este garantată siguranța la utilizare. Instalatorul este responsabil pentru funcționarea ireproșabilă la locul de instalare.

Utilizați acest aparat numai:

- la ustensilele pentru gătit.
- sub supraveghere. Supravegheți pentru scurt timp procesul de preparare pentru ca acesta să nu se întrerupă.
- în locuința proprie și în mediul casnic.
- până la o înălțime de 2000 m deasupra nivelului mării.

Nu folosiți aparatul:

- pe bărci sau în autovehicule.
- pentru încălzirea încăperii.

- cu un timer extern sau cu o telecomandă.
- în aer liber

Pentru modificarea pe un alt tip de gaz, chemați unitatea service abilitată.

1.3 Limitare a cercului de utilizatori

Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârstă de peste 8 ani și de persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și/sau cunoștințe numai dacă sunt supravegheți sau au fost instruiți referitor la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele care rezultă din aceasta.

Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul.

Curățarea și întreținerea realizată de către utilizator nu trebuie făcută de copii, în afară de cazul în care ei au vîrstă de 15 ani și mai mari și sunt supravegheți.

Copiii mai mici de 8 ani trebuie ținuți la distanță de aparat și de cablul de alimentare electrică al acestuia.

1.4 Utilizarea în siguranță

AVERTISMENT – Pericol de explozie!

Scăpările de gaz pot duce la explozii. COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE MIROS DE GAZE SAU DEFECȚIUNI LA INSTALAȚIA DE GAZ

- ▶ Închideți imediat alimentarea cu gaz sau robinetul buteliei.
- ▶ Stingeți imediat focul deschis și țigările.
- ▶ Nu mai acționați întrerupătoarele de curent și cele ale aparatelor.
- ▶ Nu scoateți niciun ștecar din priză.
- ▶ Nu folosiți niciun telefon sau telefon mobil în casă.
- ▶ Deschideți ferestrele și aerisiți bine camera.
- ▶ Apelați unitatea de service abilitată sau societatea furnizoare de gaz.

Scăpările de gaz pot duce la explozii. Cantitățile mici de gaze se pot acumula într-un timp mai îndelungat și apoi se pot aprinde.

- ▶ Dacă aparatul nu se folosește un timp mai îndelungat închideți robinetul de siguranță de pe conducta de alimentare cu gaz.

Scăpările de gaz pot duce la explozii. Dacă butelia cu gaz lichefiat nu stă vertical, propanul/butanul lichid pot ajunge în aparat. Astfel pot apărea jeturi puternice de flăcări la arzătoare. Componentele se pot deteriora și pot deveni neetanșe în timp, astfel încât ieșe gaz necontrolat.

- Folosiți buteliile cu gaz lichefiat întotdeauna în poziție verticală.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de asfixiere!

Utilizarea aparatului de gătit pe gaz duce la producerea de căldură, umezeală și compuși rezultați din ardere în spațiul în care acesta este instalat.

- Asigurați o aerisire corespunzătoare a bucatăriei, în special la utilizarea unei mașini de gătit pe gaz.
- Dacă aparatul este utilizat timp îndelungat, asigurați o aerisire suplimentară pentru a putea evacua compușii de ardere, de exemplu, în cazul existenței unei instalații mecanice de ventilare, se va alege o treaptă de putere superioară și, concomitent, se va asigura aerisirea cu aer proaspăt a spațiului de instalare.
- Pentru instalarea instalației suplimentare de ventilare, consultați personalul de specialitate.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de incendiu!

Fierberea nesupravegheată cu grăsimi sau ulei pe plită poate fi periculoasă și poate duce la izbucnirea unui incendiu.

- Nu lăsați niciodată nesupravegheate uleiurile și grăsimile încinse.
- În cazul izbucnirii unui incendiu, nu încercați niciodată să-l stingăți cu apă, ci deconectați aparatul, iar apoi acoperiți flăcările, de exemplu, cu un capac sau cu o pătură extințoare.

Aparatul se încălzește puternic.

- Nu așezați niciodată obiecte inflamabile pe plită sau în apropierea acesteia.
- Nu depozitați niciodată obiecte pe plită.

Aparatul se încinge.

- Nu păstrați niciodată obiecte inflamabile sau doze de spray în sertarele aflate direct sub plită.
- Nu depozitați niciodată și nu folosiți obiecte combustibile, de ex. sprayuri sau agenți de curățare, sub sau în imediata apropiere a aparatului.

Acoperitoarele pentru plită pot duce la survenirea unor accidente, de ex. din cauza supraîncălzirii, aprinderii sau a materialelor care se pot sparge.

- Nu folosiți niciun fel de acoperitoare pentru plită.

Arzătoarele pe gaz pe care nu este aşezat niciun vas eliberează o căldură puternică în timpul funcționării. O hotă amplasată deasupra acestora se poate deteriora sau poate lua foc.

- Utilizați arzătoarele pe gaz numai cu vase de gătit aşezate pe acestea.

Aparatul se încinge foarte tare, materialele textile și alte obiecte se pot aprinde.

- Feriți materialele textile, de ex. îmbrăcăminte sau perdelele de flăcări.
- Nu țineți mâinile deasupra flăcărilor.
- Nu așezați obiecte inflamabile, de ex. prosopape de bucătărie sau reviste pe, lângă sau în spatele aparatului.

Gazele emanate se pot aprinde.

- Dacă arzătorul nu se aprinde după 10 secunde, rotiți butonul de comandă în poziția zero și deschideți ușa sau fereastra încăperii. Așteptați cel puțin un minut înainte de a încerca să reaprindeti arzătorul.
- Dacă flacăra se stinge accidental în timpul funcționării, rotiți butonul de comandă în poziția zero. Așteptați cel puțin un minut înainte de a încerca să reaprindeti arzătorul.

Dacă un arzător este utilizat la o putere prea mare, sunt generate temperaturi foarte mari. Materialele inflamabile se pot aprinde. Afisarea treptei de putere de pe display poate să difere față de treapta de putere reglată de la buton. Afisarea treptei de putere pe display are doar scop de informație suplimentară.

- Reglați întotdeauna treapta de putere conform inscripției de pe buton.

Alimentele se pot aprinde.

- Procesul de preparare trebuie să se desfășoare sub supraveghere. Procesele scurte de preparare trebuie suptavegheate constant.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de arsuri!

Pieselete accesibile se pot înfierbânta puternic în timpul funcționării.

- Copiii mici trebuie să fie ținuți la distanță.

Grătarele amplasate pe plită pot provoca accidentări.

- Nu aşezați niciodată grătare pe plită. Vasele goale amplasate pe arzătoarele pe gaz se înfierbântă puternic.
- Nu încălziți niciodată vase goale. Aparatul se încălzește în timpul funcționării.
- Înainte de curățare, lăsați aparatul să se răcească.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!

Reparațiile executate incorrect sunt periculoase.

- Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul aparatului.
- La reparația aparatului trebuie utilizate numai piese de schimb originale.
- Dacă se deteriorează cablul de racordare la rețea al acestui aparat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către serviciul său pentru clienți sau de către o persoană calificată în mod similar, pentru a evita pericolele.

Un aparat deteriorat sau un cablu de alimentare de la rețea deteriorat este periculos.

- Nu utilizați niciodată un aparat deteriorat.
- Nu trageți niciodată de cablul de alimentare electrică pentru a deconecta aparatul de la rețeaua de alimentare electrică. Scoateți întotdeauna din priză ștecherul cablului de alimentare electrică.
- Dacă aparatul sau cablul de alimentare electrică este deteriorat, scoateți imediat ștecherul din priză sau decupați siguranța din cutia cu siguranțe și închideți sistemul de alimentare cu gaz.
- Contactați unitatea de service abilităță.
→ Pagina 24

Pătrunderea umidității în interiorul aparatului poate provoca electrocutarea.

- Nu utilizați pentru curățarea aparatului apărate de curățat cu jet sub presiune sau cu jet de abur.

Izolația cablurilor aparatelor electrice se poate topi la atingerea pieselor fierbinți ale aparatului.

- Nu aduceți niciodată cablurile de racordare ale aparatelor electrice în contact cu piesele fierbinți ale aparatului.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de rănire!

Defecțiunile sau deteriorările aparatului și reparațiile efectuate necorespunzător sunt periculoase.

- Nu porniți niciodată un aparat dacă acesta este defect.
- Dacă aparatul este defect, scoateți ștecherul din priză sau deconectați siguranța din tabloul siguranțelor, închideți alimentarea cu gaz și apelați la unitatea de service abilităță.
- Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul aparatului și de a schimba conducte de gaz deteriorate.

Crăpăturile sau fisurile din placa de sticlă sunt periculoase.

- Toate arzătoarele și fiecare element electric de încălzire trebuie să fie imediat deconectate, iar aparatul trebuie deconectat de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.
- Închideți alimentarea cu gaz.
- Nu atingeți suprafața aparatului.
- Nu utilizați aparatul.
- Contactați unitatea de service abilităță.

Mărimi nepotrivate a vaselor de gătit, vase de gătit deteriorate sau poziționate greșit pot cauza răniri grave.

- Respectați instrucțiunile privitoare la vasele de gătit.

La aprinderea arzătoarelor, se formează scânteie la generatorul de scânteie.

- Nu atingeți niciodată generatorul de scânteie în timpul în care arzătorul se aprinde.

În cazul în care un buton de comandă nu mai poate fi rotit sau este slabit, acesta nu mai poate fi folosit.

- Contactați imediat unitatea de service abilităță și solicitați repararea sau înlocuirea acestuia.

Un aparat cu suprafața crăpată sau spartă poate provoca tăieturi.

- Nu folosiți aparatul dacă are suprafața crăpată sau spartă.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de asfixiere!

Copiii se pot înfășura în ambalaj sau și-l pot trage pe cap, asfixiindu-se.

- Nu lăsați copii în apropierea ambalajului.
- Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalaj.

Copii pot aspira sau înghiți piesele mici și se pot asfixia.

- Nu lăsați copii în apropierea pieselor mici.
- Nu lăsați copii să se joace cu piesele mici.

2 Evitarea deteriorărilor

ATENȚIE!

Căldura poate provoca deteriorări ale aparatelor sau ale corpurilor de mobilier adiacente. Dacă aparatul este utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp, se generează căldură și umiditate.

- Deschideți o fereastră sau porniți hota în regimul de evacuare a aerului.
- Acumularea de căldură poate cauza defectarea aparatului.
- Nu utilizați două arzătoare sau două surse de căldură pentru un singur vas de gătit.
- Nu utilizați la putere maximă pe o perioadă lungă de timp plăcile pentru grill, vasele din lut etc.

O acumulare de căldură poate defecta elementele de comandă.

- Nu așezați vase de gătit de dimensiuni mari pe arzătoarele din apropierea butoanelor de comandă.
- Pozitia greșită a butonului de comandă cauzează probleme de funcționare.
- Când aparatul nu este în funcțiuie, aduceți întotdeauna butoanele de comandă în poziția zero.

Manipularea neglijentă a vaselor de gătit poate provoca deteriorarea suprafeței aparatului.

- Manevrați cu atenție vasele de gătit care sunt așezate pe plită.
- Nu așezați pe plită obiecte grele.
- Prin frecarea vaselor de gătit pe suprafața din sticlă, aceasta din urmă se poate deteriora.
- Ridicați vasul de gătit de pe plită pentru a-l îndepărta de pe aceasta.

În cazul în care pe plită cad obiecte dure și ascuțite, se pot produce deteriorări.

- Nu lăsați să cadă pe plită obiecte dure sau ascuțite.
- Nu loviți niciodată din muchiile plitei.
- Sarea, zahărul sau nisipul care pot cădea de pe legume zgârie sticla.
- Nu utilizați plita ca suprafață de lucru sau de depozitare.
- Zahărul topit sau alimentele cu conținut ridicat de zahăr pot deteriora sticla.
- Îndepărtați imediat preparatele revărsate cu o răzuitoră pentru geamuri.

3 Protecția mediului și economisirea

3.1 Economisirea de energie

Respectând aceste instrucțiuni, consumul electric al aparatului dumneavoastră va fi și mai scăzut.

Alegeți arzătorul corespunzător mărimii oalei. Poziționați centrul vasului de gătit.

Recomandare: Producătorii de vase de gătit menționează în mod frecvent diametrul de sus al oalelor.

Acesta este deseori mai mare decât diametrul bazei.

- Vasele de gătit necorespunzătoare sau cele care nu acoperă complet zonele de gătit consumă multă energie.

Acoperiți întotdeauna oalele cu un capac potrivit.

- Dacă gătiți într-un vas fără capac, aparatul va consuma mai multă energie.

Ridicați capacul cât mai rar posibil.

- Dacă ridicați capacul, se pierde multă energie.

Folosiți un capac de sticlă.

- Prin capacul de sticlă puteți vedea interiorul oalei fără să fie necesar să ridicați capacul.

Utilizați vase de gătit corespunzătoare cantității de alimente.

- Vasele de gătit voluminoase umplute cu o cantitate mică de alimente necesită mai multă energie pentru a se încălză.

Preparați cu o cantitate mică de apă.

- Cu cât cantitatea de apă din vasul de gătit este mai mare, cu atât mai multă energie este necesară pentru încălzire.

Reveniți cât mai repede posibil la o treaptă de preparare inferioară.

- Prin alegerea unei trepte de preparare îndelungată prea înalte se va irosi energie.

Informațiile despre produs conform (UE) 66/2014 se găsesc în certificatul aparatului inclus și pe internet, pe pagina de produs a aparatului dumneavoastră.

3.2 Predarea la deșeuri a ambalajului

Ambalașele sunt ecologice și reciclabile.


- Eliminați componentele separat, în funcție de tipul acestora.

4 Cunoașterea

4.1 Butonul de comandă

Prin intermediul elementului de operare setați toate funcțiile aparatului dvs și primiți informații cu privire la stadiul de operare.

Cu ajutorul butonului de comandă poate fi reglată progresiv mărimea flăcării pe diferite trepte de preparare.



Indicator Semnificație


| | |
|---|---|
| ● | Arzătorul alocat butonului de comandă. |
| ○ | Arzător oprit. |
| 9 | Puterea maximă și aprinderea electrică a arzătorului. |
| 1 | Puterea minimă. |

Afișare pe display Semnificație

| | |
|-----|-----------------------|
| ✓ | Aprinderea electrică. |
| 9-1 | Trepte de preparare. |
| 0 | Arzător deconcentrat. |
| H-H | Căldură reziduală. |

Arzător cu coroană multiplă wok dual

În cazul arzătorului cu coroană multiplă wok dual, flăcările interioare și cele exterioare pot fi reglate independent unele de celelalte.




Treaptă Semnificație de preparare

| | |
|---|---|
| 9 | Flacăra interioară și cea exterioară la putere maximă. |
| 4 | Flacăra exterioară la putere minimă, flacăra interioară la putere maximă. |
| 3 | Flacăra interioară la putere maximă. |
| 1 | Flacăra interioară la putere minimă. |

4.2 Arzătorul


Aici găsiți o prezentare generală a componentelor arzătorului.



- | | |
|---|--|
| 1 | Capacul arzătorului |
| 2 | Corpul arzătorului |
| 3 | Baza corpului arzătorului |
| 4 | Termoelement pentru monitorizarea flăcării |
| 5 | Bujie |

4.3 Grătare

Introduceți corect grătarele.



Așezați corect vasul de gătit grătare. Nu așezați niciodată vasul de gătit direct pe arzător.

Scoateți întotdeauna cu atenție grătarele. Mutarea unui grătar poate cauza și mutarea grătarelor adiacente.

Recomandare: Resturile de metale care rămân pe grătar în urma deplasării anumitor vase de gătit pot fi îndepărtați printr-o curățare corespunzătoare.

→ "Curățarea grătarelor", Pagina 22

5 Accesorii

Puteți achiziționa accesorii de la unitățile de service abilitate, din comerțul de specialitate sau de pe internet. Utilizați numai accesorii originale special destinate pentru aparatul dumneavoastră.

Accesorile sunt proiectate special pentru aparat. La achiziționare, precizați întotdeauna numărul de identificare exact al aparatului dumneavoastră (Nr. E).




→ Pagina 24

4.4 Indicatorul de căldură reziduală

Plita este prevăzută cu un indicator de căldură reziduală cu două trepte pentru fiecare arzător. Nu atingeți arzătorul sau piesele din apropierea arzătorului atât timp cât indicatorul de căldură reziduală este aprins.

| Indicator | Semnificație |
|-----------|--|
| H | Arzătorul și piesele din apropierea arzătorului sunt foarte fierbinți. |
| h | Arzătorul și piesele din apropierea arzătorului sunt foarte fierbinți. |

Pentru a afla care accesorii sunt corespunzătoare pentru aparatul dumneavoastră, consultați catalogul nostru, magazinul online sau adresați-vă reprezentanței locale. www.neff-international.com

| Accesorii | Descriere | Utilizare |
|--|---|--|
| Suportul suplimentar pentru wok |  | <ul style="list-style-type: none"> Utilizați numai pe arzătorul cu coroană multiplă. Utilizați întotdeauna cu vase de gătit cu bază bombată. Se recomandă pentru a prelungi durata de viață a aparatului. |
| Suportul suplimentar pentru espressor moka |  | <ul style="list-style-type: none"> Utilizați-l numai pe arzătorul cu puterea cea mai mică. Utilizați-l cu vase de gătit cu un diametru mai mic de 12. |
| Simmer Plate |  | <ul style="list-style-type: none"> Pentru prepararea la foc mic. Utilizați arzătorul economic sau arzătorul normal. Dacă există mai multe arzătoare normale, este recomandat să utilizați arzătorul din dreapta spate sau față. Așezați pe grătar cu proeminențele orientate în sus și niciodată direct pe arzător. |

5.1 Accesorile pentru instalare

- Utilizați accesorile pentru instalare pentru combinarea aparatelor care au aceeași marcă.

6 Utilizarea de bază

6.1 Aprinderea unui arzător cu gaz

Plita este dotată cu o funcție de aprindere automată a arzătoarelor.

AVERTISMENT – Pericol de incendiu!

Gazele emanate se pot aprinde.

- Dacă arzătorul nu se aprinde după 10 secunde, rotiți butonul de comandă în poziția zero și deschideți ușa sau fereastra încăperii. Așteptați cel puțin un minut înainte de a încerca să reaprindeti arzătorul.
- Dacă flacără se stinge accidental în timpul funcționării, rotiți butonul de comandă în poziția zero. Așteptați cel puțin un minut înainte de a încerca să reaprindeti arzătorul.

ATENȚIE!

În cazul rotirii butonului de comandă direct între pozițiile O și 1, se pot produce defecțiuni.

- Din acest motiv, nu rotiți niciodată butonul din poziția O în poziția 1 sau invers.
- 1. Apăsați butonul de comandă al arzătorului selectat și rotiți-l în sens anterior până la treapta cea mai mare.
Mențineți apăsat butonul de comandă.
✓ Se produc scânteie la toate arzătoarele, iar flacără se aprinde. Pe afișaj apare .
- 2. Așteptați câteva secunde și eliberați butonul de comandă.
→ "Sistemul de siguranță", Pagina 20
- 3. Rotiți butonul de comandă în dreptul treptei dorite.
- 4. În cazul în care nu se realizează aprinderea, rotiți arzătorul în poziția de deconectare și repetați etapele descrise mai sus. De data aceasta, mențineți butonul de comandă apăsat pentru mai mult timp (până la 10 secunde).

Notă:

Pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a aparatului, respectați următoarele indicații:

- Piezele arzătorului → Oldal 18 și grătarul → Oldal 18 trebuie să fie introduse corect.
- Nu schimbați capacele arzătoarelor.
- Asigurați o curățenie perfectă. Curățați cu regularitate bujiile utilizând o perie mică, dar nu metalică. Aveți grijă ca bujiile să nu fie supuse unor lovitură puternice.

- Pentru a obține o flacără corectă, orificiile și canelurile arzătoarelor trebuie să fie curate.
→ "Curățarea arzătoarelor", Oldal 22

6.2 Sistemul de siguranță

Sistemul de siguranță (termoelementul) întrerupe fluxul de gaz dacă arzătoarele se sting accidental. Pentru a aprinde arzătorul trebuie să activați sistemul care permite fluxul de gaz.

1. Aprindeți arzătorul fără a elibera butonul de comandă.
- ✓ Flacără se aprinde.
2. Mențineți butonul de comandă apăsat complet timp de încă 4 secunde.

6.3 Aprinderea manuală a unui arzător cu gaz

În cazul unei pene de curent, puteți aprinde și manual arzătorul.

1. Apăsați butonul de comandă al arzătorului selectat și rotiți-l în sens anterior până la treapta cea mai mare.
2. Plasați flacără de la o brichetă sau de la o altă sură (brichetă, chibrit etc.) lângă arzător.

6.4 Deconectarea unui arzător

- Rotiți butonul de comandă în sens orar, în poziția 0.
- ✓ Pe afișaj se aprinde . După câteva secunde apare indicatorul de căldură reziduală.

6.5 Comportament normal în timpul funcționării

Următoarele comportamente ale aparatului sunt normale:

- Fâsâituri ușoare produse de arzătorul aprins.
- Eliberarea de mirosluri la prima utilizare. Aceste mirosluri dispar după o anumită perioadă de timp.
- Producerea unei flăcări de culoare portocalie. Acest lucru este cauzat de praful din mediul ambient, lichidele vărsate etc.
- Pocnituri după câteva secunde de la deconectarea arzătorului. Acestea sunt cauzate de conectarea sistemului de siguranță.
→ "Sistemul de siguranță", Oldal 20

7 Vasele de gătit

ACESTE OBSERVAȚII VĂ AJUTĂ SĂ ECONOMIȘIȚI ENERGIE ȘI SĂ EVITAȚI DETERIORAREA VASELOR.

7.1 Vasele de gătit adecvate

Utilizați numai vase de gătit cu un diametru corespunzător. Vasele de gătit nu trebuie să depășească marginea zonei de gătit.

Nu așezați niciodată vase de gătit de dimensiuni mici pe arzătoarele mari. Flăcările nu trebuie să atingă peretii lateralii ai vasului de gătit.

| Arzătorul | Diametrul minim al bazei vasului de gătit | Diametrul maxim al bazei vasului de gătit |
|-----------------------------|---|---|
| Arzător cu coroană multiplă | 22 cm | 30 cm |
| Arzător puternic | 20 cm | 26 cm |
| Arzător normal | 12 cm | 22 cm |

Utilizați vase de gătit cu bază bombată numai pe arzătorul cu coroană multiplă.

- Plita trebuie să disponă de un arzător cu coroană multiplă și de un suport suplimentar pentru wok.

- Suportul suplimentar pentru Wok trebuie să fie introdus corect.
→ "Accesorii", Pagina 19

7.2 Utilizarea vaselor de gătit

Alegerea și poziționarea vasului de gătit influențează siguranța și eficiența energetică a aparatului dumneavoastră.

→ "Economisirea de energie", Pagina 17

⚠ AVERTISMENT – Pericol de incendiu!

Elementele de conversie inflamabile se pot aprinde.

- Asigurați o distanță de minimum 50 mm între vasul de gătit și elementele de conversie inflamabile.

Nu folosiți vase de gătit deformate. Utilizați numai vase de gătit cu baza plată și groasă.

- Vasele de gătit deformate nu au o poziție stabilă pe pătră și pot cădea.

Așezați vasul de gătit central deasupra arzătorului.

- Vasul de gătit se poate răsturna dacă nu este așezat central pe arzător.

Așezați corect vasul de gătit pe grătare.

- Vasul de gătit se poate răsturna dacă este așezat direct pe arzător.

8 Recomandări privind reglarea procesului de preparare

Cu ajutorul butonului de comandă al aparatului poate fi reglată progresiv dimensiunea flăcării pe diferite trepte de putere de la 1 până la 9.

Duratele de preparare și treptele de putere depind de tipul, greutatea și calitatea alimentelor, de tipul de gaz utilizat, precum și de materialul vasului de gătit.

Recomandări

- Sugestii pentru gătit
 - Atunci când preparați supe, creme, linte sau mazăre, introduceți toate ingredientele în același timp în vasul de gătit.
 - Pentru preparatele la tigaie, mai întâi încingeți uleiul. Imediat ce a început prăjirea, mențineți temperatura constantă și, dacă este nevoie, adaptați treapta de putere. La prepararea mai multor porții, așteptați până la atingerea din nou a temperaturii de preparare. Întoarceți cu regularitate alimentele.
- Pentru reducerea duratei de preparare:
 - Pentru a prepara creme și leguminoase, utilizați o oală sub presiune. Dacă folosiți o oală sub presiune, respectați indicațiile producătorului.
 - Apa trebuie să fie fierătă înainte de a găti paste, orez sau cartofi. Apoi, reglați treapta de putere pentru a continua procesul de preparare.
 - Când preparați cartofi și orez, acoperiți vasul cu un capac.

| Treapta de putere | Prepararea alimentelor |
|-------------------|---|
| 9 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Punerea apei la fier ■ Coacere în bain-marie: biscuiți, budincă, budincă de pâine. ■ Prăjire la temperatură înaltă: preparate asiatice. |
| 7-9 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Începerea procesului de preparare: tăișei, supe, creme, paella, leguminoasă, orez cu lapte. ■ Prăjire în ulei: legume tempura, crochete, cartofi prăjiți, omletă cu cartofi, șnițel, produse congelate, produse de brutărie/patiserie. ■ Prăjire cu o cantitate mică de ulei: omletă franțuzească, frpitură, stroganoff cu mușchi de vită. ■ Prăjire, frigere: legume, carne. |
| 4-6 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Continuarea procesului de preparare: tăișei, supe, creme, paella, leguminoasă, orez cu lapte. ■ Prăjire cu o cantitate mică de ulei: hambergeri, cârnăcior, somon la grătar, chiftele. ■ Tocană, frpitură înăbușită: ragout, guiaș, ratatouille. ■ Preparare la temperaturi medii: sosuri de brânză, béchamel, carbonara, neapolitana, budincă, crepes. ■ Decongelare: produse congelate. |

Treapta Prepararea alimentelor de putere

- 3-1
- Finalizarea preparării: orez, paella, leguminoase, orez cu lapte.
 - Preparare cu aburi: pește, legume.
 - Încălzire și menținere la cald: semipreparate.

Treapta Prepararea alimentelor de putere

- 1
- Topire: unt, ciocolată, gelatină, miere, caramel.

9 Curățare și îngrijire

Pentru a asigura funcționarea optimă a aparatului pentru o perioadă îndelungată de timp, curățați-l și îngrijii-l cu atenție.

9.1 Produse de curățare

Produsele de curățare corespunzătoare pot fi achiziționate de la unitățile de service sau din magazinul online.

ATENȚIE!

Agenții de curățare neadecvați pot deteriora suprafața aparatului.

- Nu folosiți mijloace de curățare ascuțite sau abraziive.
- Nu folosiți bureți din sărmă.
- Nu folosiți cuțite sau obiecte ascuțite pentru a îndepărta resturile alimentare uscate de pe plită.
- Nu utilizați cuțite sau obiecte ascuțite pentru a curăța racordul dintre sticlă și măștile arzătoarelor, profilele din metal sau plăcile din sticlă sau din aluminiu.
- Nu utilizați aparate de curățare cu aburi.

9.2 Curățarea aparatului

ATENȚIE!

Dacă butonul de comandă este scos în timpul curățării aparatului, în interiorul aparatului poate pătrunde umezeală care poate cauza deteriorarea acestuia.

- Nu scoateți elementele de comandă în timpul curățării aparatului.
- 1. Lăsați aparatul să se răcească.
- 2. Curățați aparatul utilizând un burete, detergent și apă.
- 3. Uscați-l cu o lavetă moale.

Recomandare: Îndepărtați imediat lichidele vărsate.

Astfel, evitați lipirea resturilor alimentare și reduceți efortul depus în timpul curățării ulterioare.

9.3 Curățarea arzătoarelor

Curățați suprafața pieselor arzătorului după fiecare utilizare. Astfel evitați arderea resturilor alimentare.

ATENȚIE!

Pieselete arzătorului pot suferi deteriorări în cazul curățării în mașina de spălat vase.

- Nu curățați piesele arzătorului în mașina de spălat vase.

Notă: Respectați indicațiile privind produsele de curățare .

→ "Produse de curățare", Pagina 22

1. Lăsați aparatul să se răcească.
2. Curățați cu o perie nemetalică și cu o soluție de apă cu detergent.
3. Lăsați aparatul să se usuce complet. Dacă la începutul procesului de preparare sunt prezente picături de apă sau zone umede, suprafața emailată se poate deteriora.
4. Introduceți piesele arzătoarelor. Asigurați-vă că capacele arzătoarelor sunt poziționate corect pe reparitor.

→ "Arzătorul", Pagina 18

9.4 Curățarea grătarelor

Notă: Respectați indicațiile privind produsele de curățare .

→ "Produse de curățare", Pagina 22

1. Lăsați aparatul să se răcească.
2. Scoateți cu atenție grătarele.
3. Curățați cu o perie nemetalică și cu o soluție de apă cu detergent.
Curățați cu grijă zona din jurul suporturilor din cauciuc. Dacă suporturile din cauciuc se desprind, rugina poate zgâria plita.
4. Alternativ, puteți curăța grătarele în mașina de spălat vase.
Utilizați produse de curățare recomandate de producătorul mașinii de spălat vase. În cazul unui grad ridicat de murdărire, este recomandată curățarea prealabilă a grătarelor.
5. Lăsați aparatul să se usuce complet. Dacă la începutul procesului de preparare sunt prezente picături de apă sau zone umede, suprafața emailată se poate deteriora.
6. Introduceți corect grătarele.

→ "Grătare", Pagina 18

10 Remediați defectiunile

Defecțiunile minore pot fi remediate chiar de dumneavoastră. Înainte de a contacta unitatea de service, consultați informațiile privind remedierea defectiunilor. Astfel evitați cheltuielile inutile.

⚠️ AVERTISMENT – Pericol de rănire!

Reparațiile executate incorrect sunt periculoase.

- ▶ Numai personalul de specialitate are dreptul de a executa reparații ale aparatului.
- ▶ Dacă aparatul este defect, înștiințați unitatea de service abilitată.

⚠️ AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!

Reparațiile executate incorrect sunt periculoase.

- ▶ Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul aparatului.
- ▶ La reparația aparatului trebuie utilizate numai piese de schimb originale.
- ▶ Dacă se deteriorează cablul de racordare la rețea al acestui aparat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către serviciul său pentru clienți sau de către o persoană calificată în mod similar, pentru a evita pericolele.

10.1 Erori de funcționare

| Defecțiune | Cauzele și remedierea defectelor |
|--|---|
| Defecțiune la funcționarea electrică generală. | <p>Siguranța este defectă.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verificați siguranța din panoul de siguranțe. <p>S-a declanșat siguranța automată sau un întrerupător cu protecție diferențială.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verificați la panoul de siguranțe dacă s-a declanșat siguranța automată sau un întrerupător cu protecție diferențială. <p>Fișa de rețea a cablului de alimentare nu este introdusă în priză.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Conectați aparatul la rețeaua de curent. <p>Alimentarea cu curent electric a fost întreruptă.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verificați funcționarea iluminării interiorului și altor aparate din încăpere. |
| Aprinderea automată nu funcționează. | <p>Între bujie și arzător se află resturi de alimente sau depuneri de murdărie.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Curătați spațiul intermediar dintre bujie și arzător. <p>Pieselete arzătorului sunt ude.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uscați cu grijă pieletele arzătorului. <p>Pieselete arzătorului sunt poziționate greșit.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Poziționați corect pieletele arzătorului. <p>Aparatul nu este legat la masă, nu este racordat regulairement sau cablul de împământare este deteriorat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Contactați un electrician calificat. |
| Flacără arzătorului este neuniformă. | <p>Pieselete arzătorului sunt poziționate greșit.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Poziționați corect pieletele arzătorului. <p>Orificiile de la arzătoare sunt murdare.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Curătați și uscați orificiile de la arzătoare. |
| Fluxul de gaz pare să nu fie normal sau nu iese gaz. | <p>Alimentarea cu gaz este închisă prin supape cuplate pe traseu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Deschideți supapele cuplate pe traseu. <p>Butelia de gaz este goală.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Înlocuiți butelia de gaz. |
| În bucătărie miroase a gaz. | <p>Butonul de comandă este deschis.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Închideți butonul de comandă. <p>Butelia nu a fost racordată regulairement.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Asigurați-vă că butelia este racordată regulairement. |

| Defecțiune | Cauzele și remedierea defectelor |
|--|--|
| În bucătărie miroase a gaz. | Racordul buteliei de gaz la aparat este neetanș. 1. Închideți robinetul principal de gaz. 2. Aerisiti încăperea. 3. Chemati imediat un instalator autorizat, care să verifice instalația de gaz și să emită certificatul pentru instalatie. 4. Nu utilizați aparatul până când nu aveți siguranță că nu iese gaz nici de la instalație și nici de la aparat. |
| Arzătorul se deconectă imediat ce eliberați butonul de comandă. | Butonul de control nu a fost apăsat suficient timp. 1. Mențineți apăsat butonul de control timp de câteva secunde după aprindere. 2. Apăsați ferm butonul de control. |
| Orificiile de la arzătoare sunt murdare. | ▶ Curătați și uscați orificiile de la arzătoare. |
| Afișarea treptelor de preparare termică de pe display se distinge din nou față de trepte alese cu ajutorul butonului de comandă. | Calibrare greșită a sistemului electronic. ▶ Efectuați calibrarea conform instrucțiunilor de montare. |
| Aprinderea automată nu funcționează, iar pe afișaj apare simbolul F_1 sau F_2 . | Sistemul electronic s-a supraîncălzit. ▶ Deconectați arzătoarele sau utilizați exclusiv cea mai mică treaptă de fierbere până când sistemul electronic se răcește suficient. |
| Pe afișaj se aprind F_3 , F_4 , F_5 , F_6 , F_7 , F_8 , F_9 . | Eroare la sistemul electric. 1. Deconectați plita de la rețeaua de alimentare cu energie electrică. 2. Așteptați câteva secunde și reconectați-o. 3. Dacă afișajul se aprinde din nou, anunțați unitatea de service abilitată. |

11 Serviciul clienți

În cazul în care aveți întrebări privind utilizarea, s-a produs o defecțiune la aparat pe care nu o puteți remedia pe cont propriu sau este necesară repararea aparatului, adresați-vă unității noastre de service.

Piese de schimb originale, relevante pentru siguranță, conform Regulamentului corespunzător referitor la designul ecologic se procură de la unitatea noastră de service abilităță, pentru o durată de minim 10 ani de la punerea în circulație în interiorul Spațiului Economic European.

Notă: Reparațiile efectuate de personalul din cadrul unității de service abilitate în cadrul perioadei de garanție acordate de producător, în condițiile impuse de acesta, sunt gratuite.

Pentru informații detaliate despre perioada și condițiile de garanție din țara dumneavoastră, adresați-vă serviciului de asistență pentru clienți, distribuitorului local sau accesați site-ul nostru web.

Dacă apelați la Serviciul pentru clienți, trebuie să menționați numărul de identificare a produsului (E-Nr.) și numărul de fabricație (FD) al aparatului dumneavoastră.

Datele de contact ale serviciului pentru clienți le găsiți în lista atașată a unităților de service pentru clienți sau pe pagina noastră de internet.

11.1 Numărul de produs (Nr. E) și numărul de fabricație (FD)

Numărul produsului (Nr. E) și numărul de fabricație (FD) se găsesc pe plăcuța de tip a aparatului.

Plăcuța de fabricație se află:

- pe certificatul aparatului.
- pe partea inferioară a plitei.

Pentru găsi rapid și ușor datele aparatului dvs. și numărul de telefon al serviciului pentru clienți le puteți nota undeva să le aveți la îndemâna.

12 Evacuarea ca deșeu

Aflați aici cum eliminați aparatele uzate corect ca și deșeu.

12.1 Predarea aparatului vechi

Datorită reciclării ecologice se pot refolosi materii prime valoroase.

1. Scoateți ștecherul cablului de racordare la rețea din priză.
2. Separați cablul de alimentare.
3. Eliminați în mod ecologic aparatul.

Informații despre modalitățile curente de eliminare ecologică a aparatelor pot fi obținute de la distribuitorii comerciali de specialitate, dar și de la primăria sau administrația locală.



Acet aparat este marcat corespunzător directivei europene 2012/19/UE în privința aparatelor electrice și electronice vechi (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, și valorificarea aparatelor vechi.







REGISTER YOUR PRODUCT
ONLINE NEFF-HOME.COM



Constructa-Neff Vertriebs-GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY

9001616495
011109
hu, ro